

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

04 - 749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
Tel. (0-22) 47-35-145 Fax. 613-19-92

Warszawa, 03.07.2019 r.

Znak sprawy K / 35 /19

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU OFERT

**Dotyczy: Konkurs ofert
na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia.**

Zatwierdzam _____

Rozdział I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. INSTRUKCJE OGÓLNE

1. **Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2** zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert na:

- Sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia.

2. Dokumenty składające się na specyfikację warunków konkursu ofert należy traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków konkursu ofertowego;
 - złożą oświadczenie potwierdzające, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków konkursu ofert.
2. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na zakup każdego pojedynczego środka trwałego lub wyposażenia określonego szczegółowo w części IV ust.1. Zadanie nr 1 - 12. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę co do każdego pojedynczego środka trwałego lub wyposażenia zostanie wykluczony z konkursu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
4. Zaleca się aby treść oferty została napisana na maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego.
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisami:

konkurs znak: **K - 35 /19**

Konkurs ofert na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia

Ilość stron

(określić ile stron znajduje się w kopercie)

7. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny zostać ponumerowane.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem konkursu jest:

Zadanie nr 1. Myjnia automatyczna typ ETD 3 basic PAA, Producent Miele, rok produkcji 2007, nr fabryczny 07130554, - 1 600,00 zł (brutto),

Zadanie nr 2. Frontofokometr, typ LM-P6, producent TOPCON, rok produkcji 1994, nr fabryczny 815584, - 300 ,00zł (brutto),

- Zadanie nr 3.** Laser okulistyczny OPTOTEC, typ OPTOYag, Producent OPTOTEK, rok produkcji 2011, nr fabryczny 810118, - 7 000,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 4.** Lampa wąskopasmowa Model UVB -311, typ MEDISUN 700, producent Schulze & Böhm, rok produkcji 2008, nr fabryczny 0955, - 1 200,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 5.** Promiennik podczerwieni IR -10MB, producent UNIMED, rok produkcji 2007, nr fabryczny 16-022, - 3 200,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 6.** Diatermia chirurgiczna Model ELTRON 80, typ APR 2002, producent BECHTOLD, nr fabryczny 1762376702, - 2 500,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 7.** Waga elektroniczna typ WPT 6/150, producent RADWAG, rok produkcji 2007, nr fabryczny 202126/07 – 100,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 8.** Tomograf komputerowy, typ Light Speed16PRO, producent GE, rok produkcji 2005, nr fabryczny 730 YC -2 – 150 000,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 9.** Dioptriomierz typ L-M25, producent SHIN-NIPPON, nr fabryczny 492104 - 400,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 10.** Lampa szczelinowa ze stolikiem, typ L-0349, producent INAMI, rok produkcji 2004, nr fabryczny J00775 – 3 500,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 11.** Agregat prądowórczy, producent IVCO, moc 200KW, waga 2300KG, rok produkcji 1996/**niesprawny** – 15 000,00 zł (brutto),
- Zadanie nr 12.** Agregat prądowórczy 75 KVA, rok produkcji 1959/ **sprawny** -10 000,00 zł (brutto),

2. Przedmiot konkursu można obejrzeć w siedzibie Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, w dni powszednie w godz. 9.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu się, tel. 22 47 35 301.
3. Integralna część specyfikacji stanowi wzór umowy sprzedaży – Załącznik nr 2.

V. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1.1 jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją warunków konkursu ofertowego,
- 1.2 oferent nie złożył wymaganych oświadczeń,
- 1.3 oferent nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji warunków konkursu ofertowego,
- 1.4 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 1.5 złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L. p.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena brutto	100%

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

3.1 Wartość punktowa ceny zakupu jest obliczona wg wzoru:

$$X_c = \frac{C_{of}}{C_{Nw}} \times 100\%$$

Gdzie:

- X_c - wartość punktowa ceny
- C_{Nw} - najwyższa proponowana cena zakupu
- C_{of} - cena zakupu oferty ocenianej

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWKO;
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. III pkt 6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **22.07.2019 r. do godz. 10.00** w Kancelarii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, ul. Bursztynowa 2.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania ofert.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWKO

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWKO, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazywania źródła zapytania.
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnionymi są:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Jolanta Kowalczyk, Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 22 47-35-301
W sprawach formalnych:
Monika Bieńko – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 22 47-35-145

IX. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN DO SWKO

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWKO.

O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników konkursu. W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania (oferenta i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.

X. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursowej, które odbędzie się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 w dniu **22.07.2019 r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej.**
2. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.
3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowanie przetargowego.
5. Dyrektorowi przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
6. Dyrektor może odwołać konkurs z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o konkursie.

XII. PRAWO WYKONAWCY DO SKARG I ODWOŁAŃ

Skarga:

1. W toku postępowania konkursowego do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia ofert, Wykonawca może złożyć do przewodniczącego komisji konkursowej umotywowaną skargę.
2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu.
3. Komisja rozstrzyga skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu skargę.
4. W przypadku uwzględnienia skargi komisja powtarza zaskarżoną czynność.
5. Ogłoszenie o złożeniu skargi oraz o jej rozstrzygnięciu zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Odwołanie:

1. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia.
2. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca.
3. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy i wstrzymuje zawarcie umowy do czasu rozpatrzenia odwołania.
4. Rozpatrzenie odwołania następuje przez Dyrektora Naczelnego w terminie 5 dni od daty jego złożenia i udziela pisemnej umotywowanej odpowiedzi składającemu odwołanie.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający ogłasza nowy konkurs ofert w zakresie świadczeń/ przedmiocie konkursu ofert, których dotyczył uwzględnione odwołanie.
6. Odrzucenie odwołania nie wymaga umotywowania.

Uwaga ! Wniesienie skargi lub odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z jego treścią.