

PAKIET II
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE

- Wymagania ogólne :
- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III
 - posiadać europejskie oznaczenie CE
 - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2; EN 388
 - zgodne z normą : EN 374-3 lub EN16523-1 :2015
 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

wymagania techniczne:
Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 6N
długość min 240mm
jednorazowe
kształt uniwersalny
próbki dla rozmiarów M i L - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka.

Zadanie 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|------------------|------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane | rozmiar S,M,L,XL | op=100szt. | 570 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|---|------------------|------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe | rozmiar S,M,L,XL | op=100szt. | 2 000 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|---|-------------------|------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | diagnostyczne,rękawice bezpudrowe z syntetycznego polimeru na bazie polichlorku winylu. | rozmiar. S,M,L,XL | op=100szt. | 80 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

- Zmiana parametru technicznego: Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 4N

Zadanie 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | dianostyczne, nitrylowe, bezpudrowe | rozmiar. S,M,L,XL | op=100szt. | 58 000 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

- Zmiana parametru technicznego: Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 8,5

Zadanie 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|----------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | dianostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, białe | rozmiar. S,M,L,XL | op=100szt. | 80 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

PAKIET II
RĘKAWICE DO MYCIA SPRZĘTU PO ZABIEGU

- Wymagania ogólne :
- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III
 - posiadać europejskie oznaczenie CE
 - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2; EN 388
 - zgodne z normą : EN 374-3 lub EN16523-1 :2015
 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

Zadanie 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | dianostyczne, nitrylowe, bezpudrowe | rozm. S,M,L,XL | op = 100szt. | 850 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 6N
długość min 280mm
jednorazowe
próbki dla rozmiarów M i L - dołączyć raport z badań parametrów parti z której pochodzi próbka.

PAKIET II
RĘKAWICE CHIRURGICZNE

Wymagania ogólne :

- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III
- posiadać europejskie oznaczenie CE
- zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2; EN 388
- zgodne z normą : EN 374-3 lub EN16523-1 :2015
- zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

Wymagania techniczne:

Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 12N

długość min 280mm

uformowane anatomicznie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń

jałowe - opakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem

rozmiaru rękawicy i rozróżnieniem lewej i prawej dłoni

próbki dla rozmiarów 7,0 i 7,5 - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka.

Zadanie 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|-------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe | rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 61 000 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|---|-------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowe, powierzchnia chwytna mikroteksturowana | rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 29 000 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|-------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, bezpudrowe, neoprenowe | rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 19 000 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, podwójne (dwie pary w jednym opakowaniu zbiorczym), rękawica wewnętrzna i zewnętrzna różniące się kolorem, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, rękawica zewnętrzna zauważalnie krótsza, nie bardziej niż 1,5cm; do zabiegów ortopedycznych, | rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | zestaw | 5 400 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Zadanie 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|-------------------------------------|------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Lateksowe chirurgiczne, do zabiegów ortopedycznych, grubość rękawicy 0,2-0,35mm , teksturowane na całej powierzchni chwytnej | rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 1 100 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

PAKIET II
RĘKAWICE SPECJALISTYCZNE

Wymagania ogólne :

- produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat III
- posiadać europejskie oznaczenie CE
- zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2; EN 388
- zgodne z normą : EN 374-3 lub EN16523-1 :2015
- zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

Zadanie 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|------------------|--------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice diagnostyczne, sekcyjne, bezpudrowe | rozm. S,M,L,XL | op = 50 szt. | 530 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

długość min 290mm
 siła zrywania przed starzeniem minimalnie 20N
 jednorazowe
 mat. Med. Min. Klasa I
 próbki dla rozmiarów M i L - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka.

Zadanie 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----------------|--|------------------|------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 1 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne z długim mankietem | rozm. 8,5 | para | 50 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

długość min 450mm
 siła zrywania przed starzeniem minimalnie 12N
 jednorazowe
 mat. Med. Klasa IIA
 jałowe
 próbki dla rozmiarów 8,5 – dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka.

PAKIET II
RĘKAWICE NAŚCIENNE

Wymagania ogólne :

- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III
- posiadać europejskie oznaczenie CE
- zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-3; EN 388
- zgodne z normą ASTM 1671 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

Wymagania techniczne:

- siła zrywania przed starzeniem minimalnie 9N;
- długość min 240mm;
- jednorazowe;
- kształt uniwersalny

Zadanie 14

| Zadanie 14 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
| 1 | rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, opakowanie umożliwiające wyciąganie rękawic z dołu opakowania pojedynczo zawsze za mankiety, przystosowane do wieszania w uchwytach naściennych o wymiarze podstawy 12cmx13cm ±10% | roz. S,M,L | op = 250 szt. | 3 500 | | | | | | |
| | | rozmiar XL | op = 240 szt. | 400 | | | | | | |
| Wartość ogólna: | | | | | | | | | | |

Po zawarciu umowy zamawiający wymaga dostarczenia uchwytów naściennych zgodnie z zapotrzebowaniem oddziałów.

KRYTERIA OCENY

CENA - 60%

OCENA JAKOŚCI - 40%

ocena za część techniczną - 30%, ocena za część subiektywną - 10%

Ocena jakościowa dla zadań 1,2,5, 6

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| Siła zrywania przed starzeniem | |
|--------------------------------|--------|
| 6N-6,99N | 0 pkt |
| 7,0N-8N | 15 pkt |
| 8,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta) | |
|---|---------|
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| Łatwość zakładania rękawic | |
|----------------------------|---------|
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |

Ocena jakościowa dla zadań 4

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| Siła zrywania przed starzeniem | |
|--------------------------------|--------|
| 8,5N | 0 pkt |
| 8,51N-9N | 15 pkt |
| 9,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta) | |
|---|---------|
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| Łatwość zakładania rękawic | |
|----------------------------|---------|
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |

Ocena jakościowa dla zadania 3

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| Siła zrywania przed starzeniem | |
|--------------------------------|--------|
| 4N-5,99N | 0 pkt |
| 5,0N-6N | 15 pkt |
| 6,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wycucia żyły pacjenta) | |
|--|---------|
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| Łatwość zakładania rękawic | |
|----------------------------|---------|
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |

Ocena jakościowa dla zadań 7 - 11

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| Siła zrywania przed starzeniem | |
|--------------------------------|--------|
| 12N | 0 pkt |
| 12,01-14N | 15 pkt |
| 14,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| Poziom czucia przez rękawice i łatwość operowania/manipulowania (np. możliwość wycucia żyły pacjenta) | |
|---|---------|
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami | |
|--|---------|
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |

Ocena jakościowa dla zadania 12

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| | |
|--------------------------------|--------|
| Siła zrywania przed starzeniem | |
| 20N | 0 pkt |
| 20,01-22N | 15 pkt |
| 22,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| | |
|---|---------|
| Poziom czucia przez rękawice i łatwość operowania/manipulowania (np. możliwość wycucia żyły pacjenta) | |
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| | |
|--|---------|
| Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami | |
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |

Ocena jakościowa dla zadania 13

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| | |
|--------------------------------|--------|
| Siła zrywania przed starzeniem | |
| 12N | 0 pkt |
| 12,01-14N | 15 pkt |
| 14,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| | |
|---|---------|
| Poziom czucia przez rękawice i łatwość operowania/manipulowania (np. możliwość wycucia żyły pacjenta) | |
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| | |
|--|---------|
| Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami | |
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |

| | |
|--------------|-------|
| bardzo dobra | 5 pkt |
|--------------|-------|

Ocena jakościowa dla zadania 14

część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek

30%

| | |
|--------------------------------|--------|
| Sila zrywania przed starzeniem | |
| 9 | 0 pkt |
| 9,01N -10,00 | 15 pkt |
| 10,01N i więcej | 30 pkt |

część subiektywna - ocena dokonana na podstawie oceny personelu

10%

| | |
|---|---------|
| Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta) | |
| zły | 0 pkt |
| dobry | 2,5 pkt |
| bardzo dobry | 5 pkt |

| | |
|----------------------------|---------|
| Łatwość zakładania rękawic | |
| zła | 0 pkt |
| dobra | 2,5 pkt |
| bardzo dobra | 5 pkt |