

Zadanie 1

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Prowadnica jednorazowa śr. 0,035"	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach rdzeń wykonany z nitynolu i fluorową powłokę;	szt	25								
2	Prowadnica jednorazowa śr. 0,035"	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach rdzeń wykonany z nitynolu i fluorową powłokę;	szt	25								
3	Prowadnica jednorazowa śr. 0,025"	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'', długość robocza 4500mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach, rdzeń wykonany z nitynolu i fluorową powłokę;	szt	10								
4	Prowadnica jednorazowa śr. 0,025"	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'', długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach, rdzeń wykonany z nitynolu i fluorową powłokę;	szt	10								
5	Szczoteczki cytologiczne	szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku; maksymalna średnica części wprowadzanej 1,6mm; długość robocza 2500mm; średnica szczoteczki 1mm;	szt	25								

6	Prosta proteza plastikowa 7 Fr	Prosta proteza plastikowa wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 7 Fr, odległość między zaczepami od 5 do 12 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	10							
7	Prosta proteza plastikowa 8,5 Fr	Prosta proteza plastikowa wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 8,5 Fr, odległość między zaczepami od 5 do 12 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	20							
8	Prosta proteza plastikowa 10 Fr	Prosta proteza plastikowa wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 10 Fr, odległość między zaczepami od 7 do 15 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	50							
9	Prosta proteza plastikowa 12 Fr	Prosta proteza plastikowa wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 12 Fr, odległość między zaczepami od 7 do 12 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	5							
10	PROTEZA TRZUSTKOWA 5Fr	PLASTIKOWA PROTEZA TRZUSTKOWA prosta, wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 5 Fr, odległość między zaczepami od 5 do 9 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	20							
11	PROTEZA TRZUSTKOWA 7Fr	PLASTIKOWA PROTEZA TRZUSTKOWA prosta, wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 7 Fr, odległość między zaczepami od 5 do 9 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	10							

12	PROTEZA TRZUSTKOWA S 7Fr	PLASTIKOWA PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna, wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 7 Fr, odległość między zaczepami od 8 do 12 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	5							
13	PROTEZA TRZUSTKOWA S 8,5Fr	PLASTIKOWA PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna, wykonana z materiału typu EVA o optymalnej sztywności i giętkości, widoczna we fluoroskopii, średnica 7 Fr, odległość między zaczepami od 8 do 10 cm, z możliwością wyboru odległości co 1 cm w zależności od zapotrzebowania;	szt	5							
14	Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowego użytku	Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowego użytku, kąt rozwarcia 90 lub 135 stopni, długość ramion klipsa 6 lub 9mm (w zależności od zapotrzebowania\0	szt	500							
15	Jednorazowe pętla służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowanych polipów	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm.	szt	30							

16	Balon do usuwania złogów	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; długość narzędzia 1900mm, kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całą jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy.	szt	15								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 2

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zestaw do dezynfektora	Zestaw elektrolitów oraz filtrów kompatybilny z dezynfektorem CLEAN TOP WM-S	szt	40								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 3

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zgłębnik gastrostomijny PEG	Zgłębnik gastrostomijny PEG do zakładania pod kontrolą endoskopii metodą "Pull" do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (powyżej 30 dni) . Zgłębnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony portem typu ENLock lub ENFit. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, cieniodajną linią kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok. Zestaw asterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Rozmiar Ch 18/40cm.	szt	15								
2	Sondy do żywienia dożołądkowego i dojelitowego	Zgłębnik typu PUR z prowadnicą i portem typu ENLock lub ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego i dojelitowego. Rozmiar 12/110cm	szt	25								
3	Sondy do żywienia dożołądkowego i dojelitowego	Zgłębnik typu Bengmark z prowadnicą i portem typu ENLock lub ENFit przeznaczony do żywienia dojelitowego. Rozmiar Ch 10/145cm lub Ch 9/105cm (w zależności od zapotrzebowania zamawiającego).	szt	5								
4	Zgłębnik gastrostomijny (G-tube)	Zgłębnik gastrostomijny (G-tube) jest silikonowym balonowym zgłębnikiem używanym jako wymiennik zgłębnika PEG, rozmiary Ch 14, 18 i 20 (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego). Zakończony portem typu ENLock lub ENFit.	szt	5								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 4

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Prowadnica wielorazowa śr. 0,035"	Prowadnica wielorazowego użytku, średnica 0,035, długość robocza 400cm, z giętką końcówką pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG	szt	20								
2	Prowadnica wielorazowa śr. 0,025"	Prowadnica wielorazowego użytku, średnica 0,025", długość robocza 400 cm, z giętką końcówką pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG;	szt	5								
3	Sfinkterotom wielorazowy	Sfinkterotom wielorazowy śr. 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm z możliwością założenia prowadnicy średnica 0,035", długość cięciwy umocowanej na końcu sfinkterotomu 20mm;	szt	10								
4	Sfinkterotom wielorazowy	Sfinkterotom wielorazowy śr. 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, ze zwężaną końcówką, z możliwością założenia prowadnicy średnica 0,035", długość cięciwy 20mm	szt	10								
5	Sfinkterotom wielorazowy	Sfinkterotom wielorazowy śr. 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, ze zwężaną końcówką, z możliwością założenia prowadnicy średnica 0,035", długość cięciwy 25mm	szt	5								
6	Sfinkterotom wielorazowy	Sfinkterotom wielorazowy śr. 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, ze zwężaną końcówką, z możliwością założenia prowadnicy średnica 0,035", długość cięciwy 30mm	szt	5								
7	Koszyk do usuwania złogów	Wielorazowy koszyk do usuwania złogów śr. 2,3 mm z rączką, kształt sferyczny (dormia) i basket 4 ramienny, stal nierdzewna, drut pleciony lub pojedynczy, długość koszyka w pozycji rozciągniętej: 40-50-60-70mm, z możliwością założenia prowadnicy 0.035"(rodzaj drutu, kształt i wielkość koszyka do wyboru przez Zamawiającego)	szt	10								

8	Koszyk do litotrypsji	Wielorazowy koszyk do litotrypsji 4 ramienny lub 6 ramienny, wykonany z drutu plecionego, rozmiary: 50mm, 60mm i 70mm (wielkość koszyka do wyboru przez Zamawiającego). Rączka wyposażona w port do podania kontrastu. Długość narzędzia 4 m. Średnica osłonki 2,6mm.	szt	30								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 5

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Szczypce biopsyjne	Z teflonową, hydrofilną osłonką bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów, posiadająca markery w części dystalnej. Łyżeczki uchylne z okienkiem, bez lub z igłą. Długość narzędzia 1800 lub 2300mm do wyboru. Średnica części wprowadzonej do endoskopu do 2,5mm	szt	1 800								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 6

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zestaw do endoskopowej gastrostomii	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” lub „Pull”, w rozmiarze 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, skalpel, sterylne obłożenie, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, PEG.	szt	15								
2	Strzykawki do pompki do balonów ciśnieniowych	Strzykawki 60 cc, z manometrem: • Współpracujące z urządzeniem do inflacji, • Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 12 ATM,	szt	25								
3	Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku	zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min.2,8 mm.	szt	15								
4	Pompki do strzykawek z manometrem	Pompki do strzykawek z manometrem	szt	2								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 7

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana lub powlekana dł. od 50mm do 100mm śr. 8mm lub 10mm w zależności od potrzeb	szt	10								
2	Proteza samorozprężalna przełykowa	Proteza samorozprężalna do przełyku częściowo lub całkowicie powlekana śr. 24mm dł. od 80mm do 140mm w zależności od potrzeb	szt	5								
3	Proteza samorozprężalna przełykowa	Proteza samorozprężalna do przełyku segmentalna całkowicie powlekana dł. 120 mm śr. 24 mm	szt	2								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 8

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Balon do usuwania złożeń z dróg żółciowych	Balon do usuwania złożeń z dróg żółciowych śr. 2.3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia przewodnika .035", 3-stopniowy (możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności)	szt	5								
2	Dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych	Cewnik do dróg żółciowych o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch przewodnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie, dwukanałowy. Jeden z kanałów zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer	szt	3								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 9

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Balon do poszerzania przełyku	Balon do poszerzania przełyku, trójstopniowy, z możliwością pompowania balonu do 3 średnic. 6-mm-7mm-8mm 8mm-9mm-10mm 10mm-11mm-12mm 12mm-13,5mm-15mm 15mm-16,5mm-18mm 18mm-19mm-20mm (do wyboru przez Zamawiającego) długość balonu 55mm, długość narzędzia co najmniej 230cm, średnica cewnika 7Fr, znaczniki RTG, na przewodnik 0,035"	szt	15								
2	Balon do poszerzania dróg żółciowych	Balon do poszerzania dróg żółciowych, trójstopniowy, z możliwością pompowania balonu do 3 średnic. 6-mm-7mm-8mm 8mm-9mm-10mm 10mm-11mm-12mm 12mm-13,5mm-15mm długość balonu 30mm, długość narzędzia co najmniej 200cm, średnica cewnika 7Fr, znaczniki RTG, na przewodnik 0,035"	szt	10								
3	Balon dylatacyjne do achalazji	Balon dylatacyjne do achalazji, - średnica balonu 30mm oraz 35mm, - długość balonu 80mm, - średnica cewnika wprowadzającego 4,7mm, - długość całkowita narzędzia 100cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035".	szt	10								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 10

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Balony do poszerzania achalazji	Balony do poszerzania achalazji: <ul style="list-style-type: none"> • długość balonu - 10 cm • średnice balonu - 30, 35 i 40 mm (zamówienie w zależności od potrzeb) • długość robocza - 90 cm • z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację jego położenia • w komplecie z przewodnikiem 	szt	15								
2	Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych	Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych <ul style="list-style-type: none"> • z rejestracją DASE (umożliwiającą poszerzenie zwieracza Oddiego w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych bez konieczności sfinkterotomii) • balony o zmiennej średnicy • z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu • z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu • z możliwością wprowadzania balonu po przewodniku metalowym pokrytym teflonem, z atraumatyczną końcówką (przewodnik w zestawie z balonem) • dostępne długości balonu – 5,5 cm • dostępne średnice balonu - 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 - 15; 15 - 18 i 18 - 20 mm (zamówienie w zależności od potrzeb) • długość robocza - 180 i 240 cm • współpracujące z kanałem endoskopu o śr. co najmniej 2,8 mm • średnica cewnika - 7,5 Fr 	szt	20								
3	Balony do dylatacji dróg żółciowych	Balony do dylatacji dróg żółciowych <ul style="list-style-type: none"> • z zaokrąglonymi końcami • długość balonu - 2 - 4 cm (zamówienie w zależności od potrzeb) • średnica balonu - 4 - 10 mm (zamówienie w zależności od potrzeb) • współpracujące z przewodnikiem o długości 450 cm i średnicy 0,035" 	szt	10								

4	Prowadnica jednorazowa śr. 0,035"	Prowadniki do dróg żółciowych • końcówka hydrofilną dł. 5cm i 10 cm na jednym przewodniku • z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; • w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, • system markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; • dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu • średnica 0.035" • końcówka prosta - zagięta, prosta-prosta (zamówienie w zależności od potrzeb) • długości 450 cm	szt	30							
Wartość ogólna:											

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 11

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Klipsownica jednorazowego użytku	Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm 13mm lub 16mm, długość narzędzia 230 cm.	szt	100								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 12

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Szczotki czyszczące dwustronne	Szczotki czyszczące dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 5mm, długość szczotki 20mm	szt	2 000								
2	Ustnik endoskopowy z gumką	Jednorazowy ustnik endoskopowy z gumką	szt	2 500								

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 13

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Jednorazowe pętle do polipektomii	Jednorazowe pętle do polipektomii, średnice dostępnych pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm, długość narzędzia 230cm lub 240cm	szt	2 500								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 14

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zestaw dp przezskórnej endoskopowej gastrostomii	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, typ Pull, ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, z paskiem cieniującym w RTG, zgłębnik z miękką kopułką skalowany co 1cm od strony powłok brzusznych, średnica zgłębnika 20Fr lub24Fr, w zestawie zgłębnik, igła z mandrynem, drut do przeciągania zgłębnika, pętla do przeciągania drutu, nasadki typu Y z portem do podawania pokarmu i osobnym portem do podawania leków, zacisk do zamykania zgłębnika i płytka do utrzymywania zgłębnika w ustalonym, położeniu, obłożenie z otworem.	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 15

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Maska ochronna z oparwą okularową z wymienianymi foliami (Przyłbice)	Oprawa okularowa z wymienialnymi foliami antystatycznymi. Zabezpieczająca twarz operatora, asysty przed zabrudzeniami materiałem biologicznym	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 16

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Protezy do dróg żółciowych typu podwójny pigtail	Protezy do dróg żółciowych typu podwójny pigtail, ze znacznikiem endoskopowym, średnica protez: 7Fr lub 8,5Fr lub 10Fr, długość protez od 3cm do 15cm (co 1cm) (w zależności od zapotrzebowania).	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 17

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Lauromacrogolum	Lauromacrogolum 400, roztwór 20mg/ml, 2% Lek do skleroterapii.	szt	25								
Wartość ogólna:												

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 18

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Butelka insuflacyjna z zapasową zatyczką	Butelka na wodę z zatyczką kompatybilna z Gastro,-kolono,-duodenoskopy 580NW2, 600WR, 530XT8, 600WI, 530DL, Firmy Fujinon. Możliwość sterylizacji w autoklawie.	szt	5								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 19

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zawory woda/powietrze	Zawory woda/powietrze do endoskopów giętkich nie wymagające nawilżania. Kompatybilne z endoskopami Firmy Fujinon do endoskopów Gastro,- Kolono,-Duodenoskopu. Możliwość sterylizacji w 134°C	szt	10								
2	Zawory ssania	Zawory ssania do endoskopów giętkich nie wymagające nawilżania. Kompatybilne z endoskopami Firmy Fujinon do endoskopów Gastro,- Kolono,- Duodenoskopu. Możliwość sterylizacji w 134°C	szt	10								
3	Nasadka na duodenoskop	Nasadka na końcówkę duodenoskopu kompatybilna z duodenoskopem ED530XT8 firmy Fujinon. Możliwość sterylizacji.	szt	50								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 20

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Butelka insuflacyjna z zapasową zatyczką	Butelka na wodę z zatyczką. Kompatybilna z Gastro-, kolono,-duodenoskopami 145, 160, 165, 180, 190, 240, 260, Firmy Olympus. Możliwość sterylizacji w autoklawie.	szt	3								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 21

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Rurka wody do kanału pomocniczego	Rurka wody sterylna do jednodniowego użycia. Kompatybilna z przyłączem pomocniczym doprowadzania wody firmy Olympus. Wielokrotnego użytku. Do sterylizacji w autoklawie.	szt	250								
2	Przyłącze pomocniczego doprowadzania wody	Wielokrotnego użytku. Do sterylizacji w autoklawie. Kompatybilne z rurką wody do kanału pomocniczego firmy Olympus.	szt	10								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 22

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Wieloprazowe szczypce biopsyjne	Szczypce biopsyjne z łyżeczką owalną z okienkiem z igłą. Poddawalne sterylizacji. Widoczne w promieniowaniu Rentgenowskim. Dostosowane min. Średnicy kanału roboczego 2,8mm, o długości co najmniej 1950mm	szt	20								
2	Wieloprazowe szczypce biopsyjne	Szczypce biopsyjne z łyżeczką okrągłą z okienkiem. Wersja z rotacją umożliwiającą pozycjonowanie. Poddawalne sterylizacji. Widoczne w promieniowaniu Rentgenowskim. Dostosowane do min. średnicy kanału roboczego 2,8mm, o długości co najmniej 2050mm	szt	10								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 23

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zestaw z gumkami do opaskowania żyłaków przełyku	Bezlateksowe gumki do opaskowania żyłaków przełyku z systemem typu SafeGrip, który redukuje problem ześlizgiwania się gumek.	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 24

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Testy do wykrywania Helicobacter pylori	Testy przeznaczone do wykrywania Helicobacter pylori w biopsatach żołądka lub dwunastnicy.	szt	3000								
Wartość ogólna:												

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 25

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Szczypce biopsyjne	Kleszcze biopsyjne z igłą lub bez kolonoskopowe, wielorazowego użytku, łyżeczki okrągłe, duże, (typu JUMBO), długość narzędzia 2300mm, do kanału roboczego 2,8mm	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 26

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Olejek silikonowy zawieszina10ml	Olejek silikonowy do zaworów i uszczelek do endoskopów. Zawieszina.	szt	10								
2	Olejek silikonowy spray 40ml	Olejek silikonowy w sprayu do konserwacji narzędzi endoskopowych wielokrotnego użytku.	szt	10								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji olejku w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 27

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Klej tkankowy	Klej tkankowy składający się z enbukrylatu w ampułkach	szt	20								
Wartość ogólna:												

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 28

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Kapturek do podłączenia aparatu	Adapter, korek, kapturek do podłączenia endoskopu do myjni endoskopowej. Kompatybilny z endoskopami Firmy Fuijnon oraz z Dezynfekatorem Cleantop	szt	50								
2	Kapturek do podłączenia aparatu	Adapter, korek, kapturek do podłączenia endoskopu do myjni endoskopowej. Kompatybilny z endoskopami Firmy Olympus oraz z Dezynfekatorem Cleantop	szt	50								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 29

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Płyny do automatycznej myjni - dezynfektora. Płyn myjący, detergent	Płyn myjący do automatycznej myjni - dezynfektora ETD 3. Środek z glutaraldehydem. Wymagany certyfikat kompatybilności firmy Olympus. Opakowania 5 litrów.	szt	25								
2	Płyny do automatycznej myjni - dezynfektora. Płyn dezynfekujący, dezynfektant	Płyn dezynfekujący do automatycznej myjni - dezynfektora ETD 3. Środek z glutaraldehydem. Wymagany certyfikat kompatybilności firmy Olympus. Opakowania 5 litrów	szt	30								

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji płynów w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 30

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Śliniaki	Śliniaki z kieszenią, wykonane z chłonnej bibuły, wzmocnione folią polietylenową zabezpieczająca przed przemakaniem. Z trokami, które pozwalają na związanie śliniaka. Produkt wyposażony w kieszonkę, znajdująca się w dolnej części i służącą do zbierania wygenerowanych zanieczyszczeń.	szt	1 500								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 31

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Tusz na bazie węgla do tatuażu zmian	Endoskopowy marker na bazie pierwiastka węgla, niewchłaniany przez organizm, 10 strzykawek po 5ml z końcówką luer, dostosowane do pracy z gastroskopami i kolonoskopami wszystkich producentów.	op	2								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 32

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Nóż do ESD	Nóż do ESD 2,0mm, długość 1800mm lub 2200mm, do kanału 2,8mm jednorazowego użytku, sterylny	szt	3								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 33

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Jednorazowa pułapka na polipy	Jednokomorowa jednorazowa pułapka na polipy	szt	50								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 34

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zgłębnik APC do endoskopów giętkich - jednorazowy	Jednorazowy zgłębnik do APC o średnicy 2,3mm kompatybilny z diatermią ERBE i EMED, długość co najmniej 2000mm. Ze strumieniem osiowym bądź bocznym. Do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.	szt	20								
2	Zgłębnik APC do endoskopów giętkich - jednorazowy	Jednorazowy zgłębnik do APC o średnicy 3,2mm kompatybilny z diatermią ERBE i EMED, długość co najmniej 2000mm. Ze strumieniem osiowym bądź bocznym. Do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 35

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zgłębnik APC do endoskopów giętkich - wielorazowy	Wielorazowy zgłębnik do APC o średnicy 2,3mm kompatybilny z diatermią ERBE i EMEDF, długość co najmniej 2000mm. Ze strumieniem osiowym bądź bocznym. Do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.	szt	20								
2	Zgłębnik APC do endoskopów giętkich - wielorazowy	Wielorazowy zgłębnik do APC o średnicy 3,2mm kompatybilny z diatermią ERBE i EMEDF, długość co najmniej 2000mm. Ze strumieniem osiowym bądź bocznym. Do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.	szt	20								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 36

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Pokrowce ochronne do tac Cleanascope Advantage	W opakowaniu 3 pokrowce jałowe w kolorze przezroczystym, czerwonym oraz zielonym. Pokrowce kompatybilne z tacami do wózka transportowego o wymiarach : wysokość 88,2cm szerokość 64,1cm głębokość 56,3cm Zestaw zawiera 200 opakowań	szt	1 000								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 37

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Igła do skleroterapii do endoskopów giętkich	Jednorazowa jałowa igła wykonana ze stali nierdzewnej, z teflonową osłonką odporna na załamania i zagięcia, z mechanizmem blokującym zapewniającym bezpieczeństwo przed przypadkowym wysunięciem igły. Długość narzędzia 2300mm, śr. do 2,4mm 22G 23G 24G do decyzji Zamawiającego	szt	1 800								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 38

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zawór biopsyjny	Zawór biopsyjny do gastroskopu, kolonoskopu, duodenosopu poddawalny sterylizacji w autoklawie w 134°C	szt	800								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 39

Lp.	Nazwa produktu		j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Dren do opompy water fall Emed	Dren śr. 3,2mm, dł. ok.. 150cm, jednorazowy, przedłużacz, 2 x LuerLock, op=10szt	op	7								
2	Dren do opompy water fall Emed	Dren śr. 3,2mm, dł. ok.43cm, jednorazowy, przedłużacz, LuerLock, op=10szt	op	7								
3	Dren do opompy water fall Emed	Dren wielorazowego użytku, śr. 3,2mm, dł. ok.15cm, 2 x LuerLock, pakowane pojedynczo	szt	30								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 40

Lp.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	NR REF
							%	Kwota				
1	Zawory woda/powietrze	Zawory woda/powietrze do endoskopów giętkich nie wymagające zawilżania. Kompatybilne z endoskopami Firmy Olympus do endoskopów Gastro,- Kolonoskopu. Możliwość sterylizacji w 134°C	szt	10								
2	Zawory ssania	Zawory ssania do endoskopów giętkich nie wymagające nawilżania. Kompatybilne z endoskopami Firmy Olympus do endoskopów Gastro,- Kolono. Możliwość sterylizacji w 134°C	szt	10								
Wartość ogólna:												

Zastrzegamy możliwość zmiany specyfikacji sprzętu w zależności od zużycia.

.....
podpis Wykonawcy