

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Implant monofilamentowy wykonany z PVDF ( polifluorku winylidenu) pokryty poliwęglanem, widoczny w rezonansie magnetycznym, makroporowy, do chirurgicznego leczenia defektu apikalnego techniką klasyczną lub laparoskopową ; porowatość 68%, nierozciągliwy o atraumatycznych brzegach i optymalnej dynamometrii. Jednorazowy, całkowicie niewchłaniaalny, sterylne. Wymiary : 4 cm x20 cm.	szt	60								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji	szt	30								
2	System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z : - siatki polipropylenowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowo do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych - systemu umożliwiającego implantację siatki z jednego nacięcia pochwy - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard	szt	80								

3	System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: - siatki polipropylenowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy - siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard	szt	20								
4	Uniwersalna taśma do leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Środek taśmy wycięty w kształcie wydłużonego ośmiokąta zabezpieczającego przed erozją cewki. Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekty.	szt	15								
5	Siatka do fiksacji kikuta pochwy w procedurach laparoskopowych lub otwartych składająca się z : - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery Y, - siatka z wszytymi trzema nićmi koloru zielonego definiującymi granice docinania implantu, - porowatość siatki 93%, gramatura siatki 21g/m2	szt	10								
<b>Wartość ogólna:</b>											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Sterylny zestaw jednorazowego użytku do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT, metoda zakładania inside-out, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego</li> <li>- wymiary taśmy 1,1 cm x 45 cm</li> <li>- grubość 0,7 mm</li> <li>- wielkość porów powyżej 1200um</li> <li>- taśma cięta laserowo</li> <li>- umieszczona w plastikowej osłonce przeciętej po środku oraz połączona z dwoma jednorazowymi igłami ze stali nierdzewnej, profilowanymi do przejścia załonowego metodą inside-out.</li> </ul>	szt	180								
2	<p>Jednorodna, niewchłaniałna siatka o wymiarach 10x15 cm, właściwości siatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał -monofilament- polipropylen</li> <li>- porowatość – powierzchnia porów 66%</li> <li>- grubość – 0,42 mm</li> <li>- gramatura – 42,7 g/m2</li> <li>- kolor biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami</li> </ul>	szt	50								

3	<p>Sterylny system jednorazowy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, implantacja przez otwory zasłonowe metoda inside-out z możliwością regulacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taśma polipropylenowa, monofilamentowa, o wymiarach 1,1 x 12 cm, cięta laserowo, z niciami pozycjonującymi, taśma i nici pozycjonujące umieszczone w foliowej koszulce, pośrodku taśmy znajduje się znacznik w formie pętli ułatwiający jej prawidłowe wyśrodkowanie.</li> <li>- wielkość porów powyżej 1200um</li> <li>- dwie jednorazowe heliakalne igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą inside-out, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi, igły umieszczone w plastikowej, ostro zakończonej osłonce oraz plastikowej ręczce</li> <li>- stalowa prowadnica skrzydełkowa o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia igieł</li> </ul>	szt	10								
<b>Wartość ogólna:</b>											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw laparoskopowy zawierający: - troakar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji - kaniula żłobkowana przezroczysta o średnicy 10 mm bez portu do insuflacji - kaniula żłobkowana przezroczysta o średnicy 10 mm z portem do insuflacji - redukcja do kaniul 5/10 mm - troakar 5 mm typ piramidalny rozpychający - kaniula żłobkowana przezroczysta 5 mm bez portu do insuflacji - kaniula żłobkowana przezroczysta 5 mm z portem do insuflacji - igła Werresa z kranikiem - woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem - dwa zasobniki po 6 szt. klipsów tytanowych o rozmiarze M/L - opakowanie blister pack - sterylny	szt	200								
2	Pętla tnąca monopolarna, jednobiegunowa do cięcia w trakcie laparoskopii ginekologicznej LSH										
	rozmiar X (240 x 120 mm), 4 mm connector	szt	30								
	rozmiar M (200 x 100 mm), 4 mm connector	szt	50								
	rozmiar S (160 x 80 mm), 4 mm connector	szt	50								
Wartość ogólna:											

.....  
 Podpis Wykonawcy

Zadanie 5

Załącznik do SIWZ D-48/N/18

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Botox - toksyna botulinowa typu A , 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć umieszczony w fiolce .	szt	25								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igła do podawania botoxu, do cystoskopów giętkich długich, chowana z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu , ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną ręką. Sterylna , jednorazowego użytku. Rozmiar igły : długość 70 cm, średnica 4,8 Fr ,średnica igły 23G, głębokość penetracji – regulowana 0,2,3,4,5 mm	szt	35								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy



Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szafu 36 cm jednorazowego użytku z 15 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1 mm, pakowane po 6 sztuk w opakowaniu	opak.	20								
2	Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylu, system składający się igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz z jednokierunkowych haczyków, czas podtrzymania ok. 30 dni , czas całkowitego wchłaniania 90 – 110 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min. 90% pierwotnej wytrzymałości , po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości, grubość 2/0 , długość 15 cm, igła 1/2 koła ,okrągła, 27 mm, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu	opak.	4								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek laparoskopowy samorozprężalny do morcelacji , bez aplikatora wykonany z odpornego na uszkodzenia materiału typu Ripstop Nylon lub innego o porównywalnych właściwościach (6 szt. w opakowaniu) o pojemności:										
	1200 ml/ kombatybilny z troakarem 12 mm/ średnica otworu 170 mm	opak.	3								
	550 ml / kombatybilny z troakarem 10 mm, średnica otworu 100 - 105 mm	opak.	2								
2	Troakar jednorazowy optyczny, bezpieczny 15x 100 mm z wewnętrznym karbowaniem 6 szt w opakowaniu	opak.	5								
3	Troakar jednorazowy, bezostrzowy, optyczny 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze 6 szt. w opakowaniu	opak.	5								
4	Troakar jednorazowy, bezostrzowy, optyczny 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze 6 szt. w opakowaniu	opak.	5								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manipulator maciczny jednorazowy, sterylny, wykonany z czystego polichlorku winylu, pozwalający na śródoperacyjną manipulację manipulację macicą w przodo – i tyłozgięciu oraz wygodne podanie kontrastu w histerosalpinografii. Dwukanałowa kaniula o długości 33 cm. Mankiet idealnie uszczelniający kanał szyjki macicy. Sztywny zagięty uchwyt umożliwiający manipulację macicy. Regulowane położenie i wyskalowana w centymetrach kaniula : głębokość wprowadzenia oznaczona od 5 – 10 cm w 1 cm odstępach. Atraumatyczne zakończenie zmniejszające ryzyko uszkodzenia ściany macicy.	szt	60								
Wartość ogólna:											

.....  
Podpis Wykonawcy